




Installationsanleitung zur Deutschscheizer Basisschrift

Um die Deutschscheizer Basisschrift auf einem lokalen Gerat zu installieren, muss die entsprechende Schriftdatei unter <http://basisschrift.ch/download> heruntergeladen werden. Die Schriftdateien sind in Zip-Dateien verpackt.


Installation unter Windows 7, Windows 8 oder Windows 10

1. Die Schriftdatei [Deutschscheizer Basisschrift](#) herunterladen und abspeichern.
2. Den Zip-Ordner „DeutschscheizerBasisschrift_otf.zip“ entzippen¹.
3. Die im Zip-Ordner vorliegende Datei „Deutschscheizer Basisschrift.otf“ doppelklicken.
4. Im nun erscheinenden Fenster den Befehl „Installieren“ wahlen.



1 Dazu wird ein Zip-Programm benotigt. Ist kein solches Programm auf dem Gerat installiert, kann das kostenlose Programm „7-Zip“ hier heruntergeladen werden: <http://www.7-zip.de/>

5. Nun kann die „Deutschscheizer Basisschrift“ in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm ausgewählt und verwendet werden.



Treten bei der Installation Probleme auf, so bietet die Anleitung von Microsoft erste Hilfe:

<http://windows.microsoft.com/de-ch/windows-vista/install-or-uninstall-fonts>

Installation unter Os X

1. Die Schriftdatei [Deutschschweizer Basisschrift](#) herunterladen und abspeichern.
2. Den Zip-Ordner „DeutschschweizerBasisschrift_otf.zip“ entzippen².
3. Die im Zip-Ordner vorliegende Datei „Deutschschweizer Basisschrift.otf“ doppelklicken.
4. Im jetzt erscheinenden Fenster den Befehl „Installieren“ wählen.
5. Nun kann die „Deutschschweizer Basisschrift“ in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm ausgewählt und verwendet werden.

Installation unter Linux

1. Die Schriftdatei [Deutschschweizer Basisschrift](#) herunterladen und abspeichern.
2. Die weiteren Schritte der Installation sind abhängig von der jeweiligen Linux-Distribution.

2 Dazu wird ein Zip-Programm benötigt. Ist kein solches Programm auf dem Gerät installiert, kann das kostenlose Programm „iZip“ hier heruntergeladen werden: <http://www.izip.com>